



Yealink T22P

- Lokaliziran vmesnik in način vnosa podatkov
- Imenik (300 vnosov), seznam neželenih klicev
- Zgodovina klicev: odhodni/dohodni/zgrešeni/preusmerjeni
- Klic na čakanju, dohodni klic med pogovorom, preusmeritev, povratni klic
- Prevezava klica (avtomatska/polavtomatska/z operaterjem)
- Prikaz kličočega, ponovni klic, izklop zvoka, funkcija »ne moti«
- Tristranski konferenčni pogovori, hitro klic





Yealink T26P

- Lokaliziran vmesnik in način vnosa podatkov
- Imenik (300 vnosov), »črni« seznam
- 10 hitrih tipk
- Tipke, ki jih je mogoče programirati
- Podpira do 6 razširitvenih modulov (EXP38, EXP39)
- Zgodovina klicev: odhodni/dohodni/zgrešeni/preusmerjeni
- Klic na čakanju, dohodni klic med pogovorom, preusmeritev, povratni klic
- Prevezava klica (avtomatska/polavtomatska/z operaterjem)
- Prikaz kličočega, ponovni klic, izklop zvoka, funkcija »ne moti«, tristranski konferenčni pogovori, hitro klicanje





Yealink T28P

- Lokaliziran vmesnik in način vnosa podatkov
- Imenik (300 vnosov), seznam neželenih klicev
- 10 Hitrih tipk
- Tipke, ki jih je mogoče programirati
- Podpira do 6 razširitvenih modulov (EXP38, EXP39)
- 6 uporabniških računov
- Zgodovina klicev: odhodni/dohodni/zgrešeni/preusmerjeni
- Klic na čakanju, dohodni klic med pogovorom, preusmeritev, povratni klic
- Prevezava klica (avtomatska/polavtomatska/z operaterjem)
- Prikaz kličočega, ponovni klic, izklop zvoka, funkcija »ne moti«, tristranski konferenčni pogovori, hitro klicanje





Razširitveni modul Yealink EXP38

- 38 pametnih tipk z dvobarvno osvetlitvijo, ki jih je mogoče programirati
- Zaporedna vezava - do 6 modulov z 228 pametnih tipk, ki jih je mogoče programirati
- Naprava z dvobarvno (rdeče-zeleno) LED osvetlitvijo prikazuje stanje zasedenosti linije
- Podpira indikatorja stanja linije BLF in BLA
- Omogoča programiranje za hitro klicanje, prevzem klicev, razglase,
- Klic na čakanju, prevezava klica, telefonski odzivnik, preusmeritev klica, funkcija »ne moti« ...
- Velja za napravi Yealink IP Phone SIP-T28P in SIP-T26P





Razširitveni modul Yealink EXP39

- LCD zaslon z ločljivostjo 160x320 pik s štirimi stopnjami sivin
- 20 tipk z dvobarvnimi LED diodami
- 20 dodatnih tipk s preklopom na drugo stran
- Podpira zaporedno vezavo do 6 razširitvenih modulov
- LCD zaslon prikazuje različne ikone za vsako funkcijo
- Dvobarvna LED dioda za informacije o stanju
- Podpira indikator stanja linije BLF
- Indikator stanja linije BLA
- Omogoča programiranje za hitro klicanje, prevzem klicev, razglase, klic na čakanju, prevezava klica, telefonski odzivnik, preusmeritev klica, funkcija »ne moti« ...
- Združljiv z napravama Yealink IP Phone SIP-T28P in SIP-T26P





Aastra 6731

- 8 hitrih tipk
- 10 namenskih tip za različne funkcije:
- prevezava, konferenčni pogovor, prestavitev klica na čakanje, ponovno klicanje, izklop zvoka,
- 2 tipki za glasnost, zvočnik, možnosti, zaključek klica in seznam klicateljev
- LCD zaslon za 3 linije
- Svetlobni indikator za čakajoče klice in sporočila





Aastra 6755i

- 4 gumbi z LED diodami za prikazovanje stanja klicev/linije
- 6 prilagodljivih pametnih tipk z LED diodami, ki jih je mogoče programirati z do 20 funkcij
- 6 dodatnih programskih tipk z LED diodami
- 8 namenskih tipk za različne funkcije, kot so prestavitev klica na čakanje, ponovno klicanje, preklop na slušalke/zvočnik, izklop zvoka, možnosti, zaključek klica, 2 tipki za glasnost
- Časovno nastavljen samodejni vklop osvetlitve LCD zaslona (energetsko varčen)
- Svetlobni indikator za čakajoče klice in sporočila





Aastra 6757i

- 4 gumbi z LED diodami za prikazovanje stanja klicev
- 12 prilagodljivih pametnih tipk z LED diodami, ki jih je mogoče programirati z do 30 funkcij
- 8 namenskih tipk za različne funkcije, kot so prestavitev klica na čakanje, ponovno klicanje, preklon na slušalke/zvočnik, izklop zvoka, možnosti, zaključek klica, 2 tipki za glasnost
- Časovno nastavljiv samodejni vklop osvetlitve LCD zaslona (energetsko varčen)
- Svetlobni indikator za čakajoče klice in sporočila





Siemens C620

- Tipke za neposredni dostop do funkcij za upravljanje zaščite klicev: časovno nastavljeno utišanje klicev, zaščita pred anonimnimi klici (blokiranje ali utišanje) in črni sezname
- Imenik za do 250 vnosov, vsak s 3 števkami, e-poštnim naslovom in datumi opomnikov
- Vrhunska kakovost zvoka HSP™, tudi pri prostoročnem telefoniranju
- Osvetljena tipka za enostaven dostop do sporočil SMS ali glasovnih sporočil na odzivniku
- Enostavna razširljivost za uporabo do 6 slušalk
- Ohranjevalnik zaslona z digitalno in analogno uro ali diaprojekcijo barvnih slik
- Čas pogovora/pripravljenosti do 26/530 ur





Siemens A510A

- Telefonski odzivnik s 25 minutami snemalnega časa
- Prostorčno telefoniranje z nastavljivo glasnostjo
- Dolgi čas pogovora/stanja pripravljenosti do 20/220 ur
- Prilagodljiva zvonjenja in barvne osvetlitve ozadja za posebne stike
- Nastavitve glasnosti dan/noč na slušalki in osnovni enoti
- V obširen imenik se lahko shrani do 150 vnosov
- Natančno klicanje s pomočjo udobne tipkovnice občutljive na dotik





Siemens SL 910

- velik in uporabniku prijazen 3,2-palčni kapacitivni zaslon na dotik s preprostim pomikanjem po menijih
- trije začetni zasloni: center za klicanje, center za sporočila in prilagodljiv informacijski center
- sezname klicev z neposrednim upravljanjem z enim dotikom in slikovni ID klicatelja1
- imenik za do 500 vnosov vCard, ki je preprost za uporabo
- vmesnika Bluetooth® in mini USB za sinhronizacijo, prenose in povezavo z brezžično slušalko
- preprosto prenašanje zvočnih in slikovnih datotek za prilagajanje melodij zvonjenja in slikovnega ohranjevalnika zaslona
- čas pogovora/pripravljenosti do 14/200 ur za tridnevno običajno uporabo brez polnjenja





Siemens E500

- Velike tipke za enostavno upravljanje
- 4 tipke za hitro klicanje
- Telefonski imenik z do 150 vnosi
- Izpis kličočega z imenom in številko
- Optimalna berljivost na osvetljenem zaslonu z visokim kontrastom ter veliko pisavo
- Enostavno prilagajanje glasnosti preko stranske tipke
- Izboljšan zvok ter prostoročno klicanje z izjemno zvočno kvaliteto HSP™
- Dolgi pogovori ter čas pripravljenosti do 25 in 240 ur
- Združljivost s slušnimi pripomočki

